

Gounaia

Vass3R13s361-365



Collection Vassal-Montpellier


1995Mtp1


*87191643*  
*Gounaia*  
*VIII 2191*  
*3 Rg 13 A 361-365*

*el 11 Pl 16 A 3*


*Gounaia*













Désignation : Gounaia

Clos 11 Planche 16 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61 +5

Charge : P0

S. 1 0

2 1

3 1

4 0

5 1

Désignation : Gounaia

Clos 11 Planche Rang Souche

Vigueur : 3.5 16 A 3 V. le 14.8.62

Date de maturité : 1.10.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C

BAIE : (TG) - (G) - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 2 Disc - sph - (ell) - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 1

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 0

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Désignation :

Clos 11 planche 16 - Rang A3 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 20.8.63

Date de maturité : 27.9.63 X +6

Pourriture : 1

GRAPPE - G - (P) - L - (M) - C. 10

BAIE : TG - (G) - M - P. 23x18

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - (M)

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 0

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 0

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 1

Désignation :

Clos 11 Planche 16 Rang A Souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité : après le 30 +7

Pourriture : (2) le 9.9.64

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5



Année 1959

Gounaia

N° 11 Planche 16 A3 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3	23.3	26.3	28.3						
1	4	1	1	1	2						
2	4	0	0	0	2						
3	4	1	1	2	2						
4	4	0	0	0	0						
5	5	0	1	3	3						

D 28-3-59  
+12

Année : 1960

N° 11. 16 A3 . Planche Gounaia . Côté .

	Nombre total	D A T E S									
		7.4	9.4	12.4	15.4						
1	6	1	3	3	3 *						
2	8	2	3	3	4 *						
3	6	0	0	0	1						
4	6	2	2	2	2						
5	6	0	0	1	3 *						

D 15.4.60 x  
+5

Année : 1963

Emplacement .. 11.16A3 ..... Désignation .. Gounaia .....

		D A T E S							
	Nombre total	12.4	16.4	22.4	26.4				
1	<del>18</del> 13	3	2	2	2				
2	<del>23</del> 16	0	0	2	3				
3	<del>21</del> 14	0	1	2	3				
4	<del>24</del> 12	0	2	2	4				
5	<del>27</del> 18	0	3	5	6				

D le 26.4 63 x +21

Année : 1964

Emplacement .. 11.16A3 ..... Désignation .. Gounaia .....

		D A T E S						
	Nombre total	1.4	6.4	10.4	15.4	20.4		
1	12	0	0	3	3	4		
2	<del>16</del> 9	0	0	0	2	5		
3	16	1	1	4	5	6		
4	16	0	1	3	5	11		
5	15	0	1	2	4	7		

D le 20-4-64a (+23)



Année : 1965

M. 16A3

Emplacement VIII 21 A1 Désignation Gounaia

	Nombre total	D A T E S							
		27.3	1.4						
1	4	1	3						
2	4	0	0						
3	<del>5</del> 3	1	3						
4	5	0	2						
5	<del>6</del> 3	2	3						

Dle 1-4.65 +4

Année : 1966

Emplacement VIII 21 A1 Désignation Gounaia

	Nombre total	D A T E S							
		11.3	16.3						
1	8								
2	10	1	2						
3	2		1						
4	6		3						
5	5		3						
6									
7									
8									
9									
10									

Dle 16-3-1966  
+4



Désignation :

VASSAL *bl 11* Planche *16* Côté *A* N° *3* Souche 1 2 *(3)* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -  
cotonneux 9.  
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7)*.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Remes*  
*Angel* Mai 59



N° ordre

Désignation :

*Gouvaia*

VASSAL *cl. 11* Planche *16* côté *A* N° *3* bouche 1 2 *(3)* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton flérial : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes le 14.6.58*



N° ordre

Désignation :

VASSAL *ce 11* Planche *16* côté *A* N° *3* souche 1. 2 3 *4* 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* *à la base*  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *7* *logt.* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Remues le 14.6.58*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5.

CE 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranésieux ⑦ <sup>lég.</sup> duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Pennes le 25.6.1958



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

11

Planche

16

côté

A

N° 3

souche 1 2 3

4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la raie coloré 4 - non coloré 5.

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - covoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 3 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

32 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Bonnel 62

Dénomination ..... *Gouania* ..... *M. 16 A3* .....  
Planche ..... *4* ..... côté ..... *8* ..... Rang ..... *5-2* ..... souche 1-2-*3*-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Kenny 12/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Gaunacia* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement *Bl. 11 Pl. 16 43* *Vas.* . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

*Rennes 58.*